








LED FOUNTAIN WITH TRANSFORMER



Includes 12V quick-connect, weatherproof electrical connection. Used only with UL Listed Adapter Class 2 output. Outdoor use Max. Rated ouput 12 V ac, 5a 14.5' cord length.

Comprend une connexion électrique rapide 12 V à l'épreuve des intempéries. Utilisé uniquement avec adaptateur UL Classe 2 Utilisation à l'extérieur Puissance nominale 12 V AC, 5a Cordon de 4,42 m de longueur.



LED Comparison Comparaison des DEL	LED	Halogen Halogène
Optimum performance Performance optimale	40,000 hours / heures	1,200 hours / heures
Lifetime cost to operate for 40,000 hours Coût total pour une consomnation correspondant à une durée de vie de 40 000 h	\$73	\$723
Heat output Chaleur dégagée	Low / faible	High / élevé

ED FOUNTAIN

IGHT WITH
TRANSFORMER

Voltage Min-Max/ Tension min. - max

24

Please note: The hose barb attachment can be easily removed.

Veuillez noter : le raccord cannelé de tuyau peut facilement se retirer pour laisser libre cours à la créativité.

_	_	_		
	81/01	Λ∃ ଧ • 6	0048# ə	loihA\mət
٤١	_{II} 160	0078	<u> </u>	5Z7 ,





©2018 Aquascape, Inc.
Made in China / Fabriqué en Chine
St. Charles, IL 60174 • Concord, ON L4K 5T2
All Worldwide Rights Reserved
Tous droits réservés mondialement

